



ООО «КРАФТ». ОГРН 1197847216820
ИНН 7802697999, КПП 783901001
г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ
Измайловское, пр. Московский, д. 73, к. 6, стр. 1, пом. 41.

| Наименование услуги | Ед. | Стоимость (руб.) |
|---|-----|------------------|
| Сантехнические работы | | |
| Герметизация швов (ванна, душ. Кабина, мойка и тд.) | п.м | 1200 |
| Отключение стояков ГВС/ХВС/ Циркуляци | шт. | 1000 |
| Демонтаж герметика (силикона) | п.м | 600 |
| ЗАСОРЫ | | |
| Устранение простого засора (чистка сифона, без демонтажа раковины, ванны, унитаза, без разбора труб) | ед. | 800 |
| Устранения засора с применением спец. средств - трос, химия | ед. | 1500 |
| Устранение засора унитаза (без демонтажа) | ед. | 2200 |
| Устранение сложного засора с разборкой канализационных труб | ед. | 4600 |
| Устранение сложного засора электромеханическим способом | ед. | 8100 |
| Устранение засора душевой кабины (с частичным разбором) | ед. | 2500 |
| Очистка (промывка) труб канализации | п.м | 750 |
| Смесители | | |
| Установка смесителя на раковину\мойку (без сборки, на готовые коммуникации) | шт. | 1500 |
| Установка смесителя настенного (с душем, без сборки, без монтажа душевой штанги, на готовые коммуникации) | шт. | 1850 |
| Сборка смесителя | шт. | 550 |
| Замена прокладок\уплотнителей смесителя (ремкомплект) | шт. | 580 |
| Замена кранбуксы смесителя | шт. | 1200 |
| Замена\чистка азратора смесителя | шт. | 350 |
| Установка гибкой подводки | шт. | 450 |
| Установка штанги для душа | шт. | 1750 |
| Установка тропического душа | шт. | 2900 |
| Демонтаж штанги для душа | шт. | 600 |
| Демонтаж смесителя | шт. | 600 |
| Сифоны | | |
| Установка сифона | шт. | 700 |
| Установка обвязки (сифона) на ванну | шт. | 1700 |
| Демонтаж сифона | шт. | 600 |
| Раковины/умывальники | | |

| | | |
|---|-----|------|
| Установка раковины, умывальника простого (на готовое место, без смесителя, без сифона, без доработки коммуникаций) | шт. | 1400 |
| Установка раковины с пьедесталом (на готовое место, без смесителя и без сифона без доработки коммуникаций) | шт. | 1750 |
| Установка накладной кухонной мойки (на готовое место, без выреза, без смесителя, без доработки коммуникаций) - стальной | шт. | 1750 |
| Установка накладной кухонной мойки (на готовое место, без выреза, без смесителя, без доработки коммуникаций) каменной | шт. | 2900 |
| Установка раковины над стиральной машиной (без смесителя, без сифона, без доработки коммуникаций) | шт. | 2900 |
| Сборка и монтаж тумбы под раковину | шт. | 1300 |
| Вырез отверстия под мойку - в дереве | шт. | 1750 |
| Установка кронштейна под раковину, умывальник | шт. | 600 |
| Изготовление отверстия для установки смесителя в мойке - стальной | шт. | 1150 |
| Изготовление отверстия для установки смесителя в мойке - каменной | шт. | 1500 |
| Доработка коммуникаций для установки мойки\раковины | шт. | 1150 |
| Демонтаж раковины, умывальника | шт. | 900 |

Ванны

| | | |
|---|----------|------|
| Монтаж шторок (стенок) душевых - стекло | комплект | 5200 |
| Подключение ванны к сливу канализации | шт. | 1150 |
| Установка экрана под ванну | шт. | 2200 |
| Установка люка сантехнического на готовое место (пластик, металл) | шт. | 1150 |
| Подготовка места для установки ванны | шт. | 1150 |
| Подготовка коммуникаций для подключения ванны | шт. | 1150 |
| Герметизация швов по периметру ванны силиконом | п.м | 1150 |
| Демонтаж обвязки ванны - пластик | шт. | 1150 |
| Демонтаж обвязки ванны - чугун | шт. | 2200 |
| Демонтаж экрана под ванной (пластик, гкл) | шт. | 1150 |
| Демонтаж фартука под ванной (кирпич, плитка) | шт. | 1750 |
| Вынос ванны | шт. | 1150 |

Унитазы/биде

| | | |
|---|-----|------|
| Установка писсуара (с подключением, на готовые коммуникации, выравнивание и монтаж) | шт. | 2500 |
| Установка унитаза напольного (с подключением, на готовые коммуникации, на готовое установочное место) | шт. | 2700 |
| Установка чаши подвесного унитаза (с подключением, без доработки коммуникаций) | шт. | 2300 |
| Установка биде подвесного (с подключением, без доработки коммуникаций) | шт. | 2300 |

| | | |
|---|-----|------|
| Установка биде напольного (с подключением, на готовые коммуникации, без установки смесителя, выравнивание и монтаж) | шт. | 2900 |
| Установка гофры унитаза | шт. | 1150 |
| Установка манжеты резиновой на унитаз | шт. | 1150 |
| Установка отвода с эксцентриком на унитаз | шт. | 1200 |
| Установка комплекта запорной арматуры (сливного механизма) в бачке унитаза | шт. | 1700 |
| Установка запорной арматуры (сливной клапан) | шт. | 1200 |
| Установка запорной арматуры (заливной клапан) | шт. | 1150 |
| Регулировка арматуры запорной (сливного механизма) в бачке унитаза - сложной (двухрежимной) | шт. | 1150 |
| Установка сиденья с крышкой на унитаз\биде | шт. | 850 |
| Замена шпилек бачка унитаза | шт. | 1150 |
| Замена прокладки бачка унитаза | шт. | 1150 |
| Установка гибкой подводки | шт. | 450 |
| Герметизация основания | шт. | 1150 |
| Демонтаж унитаза напольного | шт. | 1150 |
| Демонтаж унитаза напольного сложный (вмурован в бетон, приклеен) | шт. | 1750 |
| Демонтаж чаши подвесного унитаза | шт. | 900 |
| Демонтаж рамы подвесного унитаза | шт. | 1150 |
| Частичный демонтаж фальшстены для доступа к коммуникациям (без сохранения элементов отделки) | шт. | 1150 |
| Демонтаж биде | шт. | 1150 |
| Демонтаж писсуара | шт. | 1150 |
| Демонтаж бачка унитаза | шт. | 1150 |
| Демонтаж арматуры бачка унитаза | шт. | 600 |
| Демонтаж арматуры инсталляции | шт. | 1150 |
| Демонтаж гофры, манжеты, эксцентрика | шт. | 450 |
| Вынос унитаза | шт. | 1150 |

Душевые кабины

| | | |
|---|----------|------|
| Установка душевой кабины (с подключением, на готовое место, без доработки коммуникаций, без сборки) | шт. | 3700 |
| Сборка душевой кабины | шт. | 4600 |
| Установка душевого поддона на пол (с подключением, на готовое место, без доработки коммуникаций) | шт. | 2700 |
| Подключение душевой кабины к коммуникациям (без доработки коммуникаций) | шт. | 1750 |
| Установка душевого уголка (с подключением, без доработки коммуникаций, со сборкой) | шт. | 4050 |
| Монтаж шторок (стенок) душевых - стекло | комплект | 5200 |
| Устройство подиума под поддон или ванну | шт. | 5700 |
| Диагностика душевой кабины | шт. | 1150 |
| Демонтаж душевой кабины простой | шт. | 1150 |
| Демонтаж душевой кабины сложной (с ванной) | шт. | 2900 |

Насосы/измельчители/сололифты

| | | |
|---|-----|------|
| Установка измельчителя пищевых отходов (диспоузера) на мойку (на готовое место, без доработки коммуникаций) | шт. | 2900 |
| Установка насоса канализационного (сололифт) (на готовое место, без доработки коммуникаций) | шт. | 3000 |
| Демонтаж измельчителя пищевых отходов (диспоузера) | шт. | 1150 |
| Демонтаж канализационного насоса | шт. | 1150 |

Водонагреватели

| | | |
|---|-----|------|
| Установка проточного электрического водонагревателя (распаковка техники, демонтаж транспортировочных креплений\заглушек, подключение на готовые коммуникации, выравнивание, монтаж, проверка работоспособности) | шт. | 2900 |
| Установка накопительного электрического водонагревателя (распаковка техники, демонтаж транспортировочных креплений\заглушек, подключение на готовые коммуникации, выравнивание, монтаж, проверка работоспособности) до 100 литров | шт. | 2900 |
| Демонтаж водонагревателя - проточного | шт. | 1150 |
| Демонтаж водонагревателя - накопительного до 100 литров (со слитием) | шт. | 1150 |
| Демонтаж водонагревателя - накопительного от 100 литров (со слитием) | шт. | 2900 |

Установка/подключение бытовой техники

| | | |
|--|-----|------|
| Установка стиральной машины отдельстоящей - стандартная (распаковка техники, демонтаж транспортировочных креплений\заглушек, подключение к готовым коммуникациям, установка по уровню, проверка работоспособности) | шт. | 2500 |
| Установка стиральной машины встраиваемой - стандартная (распаковка техники, демонтаж транспортировочных креплений\заглушек, установка на готовое место, подключение к готовым коммуникациям, установка по уровню, проверка работоспособности) без установки фасада | шт. | 3200 |
| Отключение стиральной\посудомоечной машинки\подводки мойки | шт. | 1150 |

Посудомоечные машины

| | | |
|---|-----|------|
| Подключение посудомоечной машины отдельстоящей (на готовые коммуникации) | шт. | 1500 |
| Установка посудомоечной машины отдельстоящей - стандартная (распаковка техники, демонтаж транспортировочных креплений\заглушек, подключение к готовым коммуникациям, установка по уровню, проверка работоспособности) | шт. | 3350 |
| Подключение посудомоечной машины встраиваемой (на готовые коммуникации) | шт. | 2000 |

| | | |
|--|-----|------|
| Установка посудомоечной машины встраиваемой - стандартная (распаковка техники, демонтаж транспортировочных креплений\заглушек, установка на готовое место, подключение к готовым коммуникациям, установка по уровню, проверка работоспособности) | шт. | 3450 |
| Отключение посудомоечной\стиральной машинки\подводки мойки | шт. | 1150 |

Сушильные машины

| | | |
|---|-----|------|
| Подключение сушильной машины (на готовые коммуникации) | ед. | 1500 |
| Установка сушильной машины - стандартная (распаковка техники, демонтаж транспортировочных креплений\заглушек, установка на готовое место, подключение к готовым коммуникациям, установка по уровню, проверка работоспособности) | шт. | 3450 |

Прочие услуги по подключению бытовой техники

| | | |
|---|-----|------|
| Навешивание фасада - с жестким креплением | шт. | 1150 |
| Навешивание фасада - со скользящим креплением (слайдер) | шт. | 1750 |
| Демонтаж встроенной стиральной\посудомоечной\сушильной машины (с отключением) | шт. | 1150 |
| Отключение посудомоечной\стиральной машинки\подводки мойки (как отдельная услуга) | шт. | 850 |
| Регулировка уровня стиральной\посудомоечной\сушильной машины | шт. | 1150 |

Радиаторы отопления

| | | |
|--|-----|------|
| Установка радиатора отопления (на готовое установочное место, без доработки коммуникаций) - с нижним узлом подключения ("бинокль") | шт. | 2900 |
| Подготовка коммуникаций для установки радиатора отопления | шт. | 1150 |
| Монтаж соединений | шт. | 450 |

Полотенцесушители

| | | |
|---|-----|------|
| Установка полотенцесушителя без изменения схемы подключения (на готовое установочное место, без доработки коммуникаций) | шт. | 2500 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 1150 |

Фильтры

| | | |
|--|-----|------|
| Установка фильтра грубой очистки (косой) | шт. | 1450 |
| Установка фильтра тонкой очистки (магистральный) | шт. | 2900 |
| Замена картриджей (фильтрующих элементов) фильтров | шт. | 1100 |
| Изготовление отверстия для установки крана фильтра тонкой очистки в мойке или столешнице | шт. | 1150 |
| Сборка фильтра | шт. | 600 |
| Чистка фильтра грубой очистки | шт. | 1150 |
| Демонтаж фильтра грубой очистки | шт. | 700 |

Приборы учета

| | | |
|--|------|------|
| Поверка счетчика воды | шт. | 800 |
| Замена счетчиков воды (без материала) | шт. | 1200 |
| Замена счетчиков воды под ключ (без замены сгонов) | шт. | 1900 |
| Поверка теплосчетчика (с заменой батарейки.) | шт. | 3500 |
| Поверка теплосчетчика (без замены батарейки.) | шт. | 2200 |
| Замена теплосчетчика (под ключ) | шт. | 6500 |
| Замена теплосчетчика (счетчик клиента) | шт. | 1200 |
| Замена батарейки теплосчетчика (без поверки) | шт. | 2000 |
| Контрольный съем показаний | шт. | 500 |
| Опломбировка счетчиков воды (повторная) | шт. | 650 |
| Демонтаж счетчика воды | шт. | 500 |
| Демонтаж счетчика тепла | шт. | 1000 |
| Перенос счетчиков ГВС/ХВС по высоте | шт. | 6000 |
| Разводка/прокладка труб | | |
| Прокладка трубы водоснабжения | п.м. | 600 |
| Монтаж прессового соединения | шт. | 350 |
| Монтаж обжимного соединения | п.м. | 600 |
| Монтаж обжимного соединения медь | п.м. | 1150 |
| Пайка соединения медной трубы | шт. | 2900 |
| Монтаж водорозетки | шт. | 1750 |
| Установка заглушки на трубопроводе | шт. | 700 |
| Установка коллектора (гребенки) | шт. | 3000 |
| Установка крана шарового 3/4 | шт. | 1400 |
| Установка крана шарового 1/2 дюйма | шт. | 1150 |
| Установка крана шарового 1 дюйм | шт. | 1750 |
| Монтаж редуктора давления | шт. | 2300 |
| Монтаж муфты ГЕБО | шт. | 1300 |
| Проход сквозь перекрытие | шт. | 3450 |
| Прокладка трубы канализационной (пластик, диаметром до 50 мм включительно) | п.м | 600 |
| Прокладка трубы канализационной (пластик, диаметром более 50 мм) | п.м | 750 |
| Установка тройника (диаметром до 50 мм включительно) | шт. | 800 |
| Установка тройника (диаметром более 50 мм) | шт. | 1300 |
| Установка крестовины (диаметром до 50 мм включительно) | шт. | 1750 |
| Установка крестовины (диаметром более 50 мм) | шт. | 2900 |
| Установка заглушки канализационной | шт. | 550 |
| Установка манжеты, эксцентрика на канализационной трубе | шт. | 600 |
| Демонтаж труб водоснабжения | п.м | 300 |
| Демонтаж труб канализации (фановых, лежак) - пластиковых | п.м | 200 |
| Демонтаж тройника канализации - пластик | шт. | 750 |
| Демонтаж шарового крана | шт. | 450 |
| Демонтаж редуктора давления | шт. | 1150 |
| Демонтаж коллектора (гребенки) | шт. | 1750 |

| Штробление/сверление/бурение | | |
|--|------|------|
| Штробление стен под трубы водоснабжения - гипс | п.м. | 550 |
| Штробление стен под трубы водоснабжения - кирпич | п.м. | 900 |
| Штробление стен под трубы водоснабжения - бетон | п.м. | 1100 |
| Штробление стен под трубы сантехнические (канализационные) - гипс | п.м. | 850 |
| Штробление стен под трубы сантехнические (канализационные) - кирпич | п.м. | 1150 |
| Штробление стен под трубы сантехнические (канализационные) - бетон | п.м. | 1450 |
| Заделка штроб | п.м. | 600 |
| Сверление технологических отверстий для монтажа - ГКЛ (гипсокартон), дерево | тчк. | 600 |
| Сверление технологических отверстий для монтажа - кирпич | п.м. | 1750 |
| Сверление технологических отверстий для монтажа - бетон | тчк. | 1750 |
| Остальные положения и прочие услуги | | |
| Поиск места протечки | час | 1750 |
| Монтаж систем защиты от протечек воды (на 1 счетчик) | шт. | 2000 |
| Индивидуальные консультации за 1 ч. (минимальная сумма оплачивается за 1 ч. консультаций) | ч. | 1350 |
| Простой мастера по вине заказчика за 1 ч. (минимальная сумма оплачивается за 1 ч. простоя) | ч. | 1350 |
| Электромонтажные работы (электротехнические работы) | | |
| Поиск обрыва\КЗ | час | 1750 |
| Устранение обрыва\КЗ (короткого замыкания) электропроводки | ед. | 1400 |
| Расключение распределительной коробки | ед. | 1300 |
| Установка нулевых шин/заземление | ед. | 650 |
| Прозвонка кабеля между точками | тчк. | 500 |
| Ремонт/обслуживание осветительных приборов | | |
| Замена лампы - накаливания (обычная) (без демонтажа, без разборки прибора) | шт. | 250 |
| Замена лампы - галогеновая (без демонтажа, без разборки прибора) | шт. | 250 |
| Замена лампы - светодиодная (LED) (без демонтажа, без разборки прибора) | шт. | 250 |
| Замена вилки прибора (без демонтажа, без разборки прибора) | шт. | 550 |
| Разборка\сборка бра для проведения ремонта\замены ламп | шт. | 450 |
| Разборка\сборка светильника для проведения ремонта\замены ламп | шт. | 600 |
| Разборка\сборка люстры для проведения ремонта\замены ламп | шт. | 1150 |
| Установка патрона открытого (временное решение) | шт. | 500 |

| | | |
|---|-----|---------|
| Установка точечного светильника (на готовое место, без прокладки провода) | шт. | 550 |
| Установка светильника (бра) на стену (сверление отверстий до 2, выравнивание и монтаж) | шт. | 750 |
| Установка светильника на потолок (сверление отверстий до 2, выравнивание и монтаж) | шт. | 900 |
| Установка светильника дневного света на стену (сверление отверстий до 4, выравнивание и монтаж) | шт. | 1300 |
| Установка светильника дневного света на потолок (сверление отверстий до 4, выравнивание и монтаж) | шт. | 1600 |
| Установка светильника дневного света в подвесной потолок типа "Армстронг" (на готовое место, без прокладки провода) | шт. | 1750 |
| Установка светодиодной панели (на готовое место, без прокладки провода) | шт. | 2000 |
| Установка люстры типа "Тарелка" (сверление отверстий до 2, выравнивание и монтаж) | шт. | 1000 |
| Установка люстры на крюк (с подключением, без монтажа крюка) - простой (до 5 ламп) | шт. | 1150 |
| Установка люстры на крюк (с подключением, без монтажа крюка) - сложной (более 5 ламп) | шт. | 1750 |
| Установка потолочной люстры (сверление отверстий до 2, выравнивание и монтаж) - простой (до 5 ламп) | шт. | 1600 |
| Установка потолочной люстры (сверление отверстий до 2, выравнивание и монтаж) - сложной (более 5 ламп) | шт. | 2100 |
| Установка люстры-подвеса (сверление отверстий до 2, выравнивание и монтаж) - простой (до 5 ламп) | шт. | 2200 |
| Установка люстры-подвеса (сверление отверстий до 2, выравнивание и монтаж) - сложной (более 5 ламп) | шт. | 2800 |
| Установка люстры с вентилятором (сверление отверстий до 2, выравнивание и монтаж) | шт. | 3500 |
| Сборка светильника\бра | шт. | 550 |
| Сборка люстры - простой (до 5 ламп) | шт. | 900 |
| Сборка люстры - сложной (более 5 ламп) | шт. | 1400 |
| Монтаж планки (крепление для люстры\светильника) | шт. | 700 |
| Монтаж светодиодной ленты | шт. | 700 |
| замена блока питания светодиодной ленты | шт. | 600 |
| Монтаж кабель канала под светодиодную ленту | шт. | 500 |
| Подключение и монтаж контроллера для светодиодной ленты | шт. | 950 |
| Монтаж блока защиты (плавного пуска) галогеновых ламп | шт. | 850 |
| Наценка на установку люстры - весом от 3кг до 10кг | шт. | 50,00% |
| Наценка на установку люстры - весом более 10кг | шт. | 100,00% |
| Установка нестандартной люстры дороже 20000 руб. | шт. | 15,00% |
| Сборка нестандартной люстры дороже 20000 руб. | шт. | 10,00% |
| Установка/монтаж вентиляторов | | |
| Установка вентилятора настенного (сверление отверстий до 2, выравнивание и монтаж) | шт. | 2100 |

| | | |
|--|-----|--------|
| Установка вентилятора потолочного (сверление отверстий до 2, выравнивание и монтаж) | шт. | 2800 |
| Сборка вентилятора | шт. | 1350 |
| Наценка на установку вентилятора весом более 3 кг | шт. | 50,00% |
| Установка/ремонт розеток и выключателей (без штробления) | | |
| Установка розетки (на готовое установочное место) - одинарной, накладной | шт. | 550 |
| Установка розетки (на готовое установочное место) - двойной, накладной | шт. | 550 |
| Установка розетки (на готовое установочное место) - одинарной, внутренней | шт. | 600 |
| Установка розетки (на готовое установочное место) - двойной, внутренней | шт. | 650 |
| Установка выключателя (на готовое установочное место) - одинарного, накладного | шт. | 400 |
| Установка выключателя (на готовое установочное место) - двойного, накладного | шт. | 500 |
| Установка выключателя (на готовое установочное место) - одинарного, внутреннего | шт. | 500 |
| Установка выключателя (на готовое установочное место) - двойного, внутреннего | шт. | 550 |
| Установка выключателя (на готовое установочное место) - тройного, внутреннего | шт. | 700 |
| Установка блока розетка-выключатель (на готовое установочное место) - внутреннего | шт. | 1200 |
| Установка блока из 3 точек электрических (на готовое установочное место) - внутреннего | шт. | 1700 |
| Установка блока из 4 точек электрических (на готовое установочное место) - внутреннего | шт. | 2100 |
| Установка диммера (на готовое установочное место) - накладного | шт. | 500 |
| Установка диммера (на готовое установочное место) - внутреннего | шт. | 550 |
| Установка телефонной\ТВ розетки (на готовое установочное место) | шт. | 850 |
| Установка компьютерной розетки (витая пара) (на готовое установочное место) | шт. | 1150 |
| Монтаж подрозетника (стакана) (на готовое установочное место) | шт. | 350 |
| Установка розетки под электроплиту (на готовое установочное место) - накладной | шт. | 900 |
| Установка розетки под электроплиту (на готовое установочное место) - внутренней | шт. | 1150 |
| Установка розетки влагозащищенной (на готовое установочное место) - накладной | шт. | 850 |
| Установка розетки влагозащищенной (на готовое установочное место) - внутренней | шт. | 1000 |
| Установка клеммной коробки под электроплиту (на готовое установочное место) | шт. | 2100 |

| Прокладка/монтаж проводки (без штробления) | | |
|---|-----|------|
| Монтаж кабель-канала (короба электрического) - ГКЛ, дерево | п.м | 250 |
| Монтаж кабель-канала (короба электрического) - кирпич | п.м | 350 |
| Монтаж кабель-канала (короба электрического) - бетон | п.м | 400 |
| Прокладка кабеля открытая (без крепления) | п.м | 350 |
| Прокладка кабеля под скобу - ГКЛ (гипсокартон), дерево | п.м | 400 |
| Прокладка кабеля под скобу - кирпич | п.м | 350 |
| Прокладка кабеля под скобу - бетон | п.м | 400 |
| Прокладка кабеля в кабель-канале (коробе электрическом) | п.м | 400 |
| Прокладка кабеля в плинтусе (без монтажа плинтуса) | п.м | 250 |
| Прокладка кабеля за наличники межкомнатных дверей (без демонтажа наличников) | п.м | 250 |
| Прокладка кабеля в подвесном потолке (Амстронг) | п.м | 250 |
| Прокладка кабеля в натяжном потолке | п.м | 300 |
| Прокладка кабеля в готовой штробе (без заделки штробы) | п.м | 300 |
| Прокладка кабеля в плите перекрытия (скрытая) | п.м | 550 |
| Протяжка кабеля в гофре | п.м | 350 |
| Прокладка гофры открытая (без крепления) | п.м | 500 |
| Прокладка гофры под скобу - ГКЛ (гипсокартон), дерево | п.м | 200 |
| Прокладка гофры под скобу - кирпич | п.м | 300 |
| Прокладка гофры под скобу - бетон | п.м | 400 |
| Прокладка гофры в готовой штробе (без заделки штробы) | п.м | 250 |
| Прокладка профиля под светодиодную ленту | п.м | 550 |
| Монтаж плинтуса - пластикового | п.м | 250 |
| Монтаж плинтуса - деревянного | п.м | 350 |
| Монтаж наличника межкомнатной двери | п.м | 350 |
| Установка/монтаж прочих компонентов электрики (без штробления) | | |
| Установка распределительной коробки (на готовое установочное место, без расключения) - накладной | шт. | 550 |
| Установка распределительной коробки (на готовое установочное место, без расключения) - внутренней | шт. | 750 |
| Расключение распределительной коробки | шт. | 1300 |
| Монтаж автомата (АВ) (с подключением) - однополюсного (однофазного) | шт. | 400 |
| Монтаж автомата (АВ) (с подключением) - двухполюсного (однофазного) | шт. | 500 |
| Монтаж автомата (АВ) (с подключением) - трёхполюсного (трехфазного) | шт. | 600 |
| Монтаж УЗО (ВДТ) (с подключением) - двухполюсного (однофазного) | шт. | 1000 |
| Монтаж УЗО (ВДТ) (с подключением) - четырёхполюсного (трехфазного) | шт. | 1300 |

| | | |
|--|-----|------|
| Монтаж дифавтомата (АВДТ) (с подключением) - двухполюсного (однофазного) | шт. | 1000 |
| Монтаж дифавтомата (АВДТ) (с подключением) - четырехполюсного (трехфазного) | шт. | 1300 |
| Монтаж пускателя магнитного (ПМ) (с подключением) - однофазного | шт. | 1400 |
| Монтаж пускателя магнитного (ПМ) (с подключением) - трёхфазного | шт. | 2150 |
| Монтаж выключателя силового (пакетного) (с подключением) | шт. | 950 |
| Монтаж датчика задымления (автономного) | шт. | 700 |
| Монтаж датчика движения (с подключением) | шт. | 1500 |
| Монтаж кнопки звонка электрического (с подключением) | шт. | 600 |
| Монтаж звонка электрического (с подключением) | шт. | 1300 |
| Монтаж звонка беспроводного | шт. | 1200 |
| Установка щита электрического (на готовое установочное место, без монтажа и расключения компонентов) - внешнего | шт. | 1300 |
| Установка щита электрического (на готовое установочное место, без монтажа и расключения компонентов) - внутреннего | шт. | 2150 |
| Подключение жил кабеля к заземляющей (зануляющей) шине (за одну жилу) | шт. | 200 |
| Установка соединительной шины (гребёнки) - однофазной на автоматы | шт. | 550 |
| Установка соединительной шины (гребёнки) - трехфазной на автоматы | шт. | 850 |
| Установка счётчика электроэнергии (на готовое установочное место, с подключением) - однофазного | шт. | 1300 |
| Установка счётчика электроэнергии (на готовое установочное место, с подключением) - трехфазного | шт. | 2250 |
| Монтаж рейки монтажной (DIN-рейки) | шт. | 500 |
| Монтаж стабилизатора напряжения | шт. | 2150 |
| Монтаж реле приоритета нагрузки (РПН) | шт. | 1550 |
| Монтаж вентилятора в вентиляцию (на готовое установочное место, с подключением) | шт. | 2350 |

Штробление/сверление/бурение

| | | |
|--|------|------|
| Штробление стены под электропроводку - ГКЛ (гипсокартон) | п.м | 650 |
| Штробление стены под электропроводку - кирпич | п.м | 950 |
| Штробление стены под электропроводку - бетон | п.м | 1150 |
| Штробление потолка под электропроводку | п.м | 1400 |
| Заделка штроб | п.м | 350 |
| Штробление ниши под щит в - ГКЛ (гипсокартон) | шт. | 2800 |
| Штробление ниши под щит в - кирпиче | шт. | 4200 |
| Штробление ниши под щит в - бетоне | шт. | 5600 |
| Штробление отверстия под точку электрическую (розетка\выключатель\коробка) - ГКЛ (гипсокартон) | тчк. | 750 |

| | | |
|---|------|------|
| Штробление отверстия под точку электрическую (розетка\выключатель\коробка) - кирпичная стена | тчк. | 1150 |
| Штробление отверстия под точку электрическую (розетка\выключатель\коробка) - бетонная стена | тчк. | 1400 |
| Штробление отверстия под точку электрическую (розетка\выключатель\коробка) - монолитная стена | тчк. | 1700 |

Демонтажные работы (электротехнические работы)

| | | |
|--|-----|------|
| Демонтаж кабель канала | п.м | 200 |
| Демонтаж открытой проводки | п.м | 150 |
| Демонтаж плинтуса | п.м | 200 |
| Демонтаж наличника межкомнатной двери | п.м | 200 |
| Демонтаж точки электрической - розетка, выключатель (без сохранения) | шт. | 300 |
| Демонтаж диммера | шт. | 350 |
| Демонтаж датчика движения | шт. | 550 |
| Демонтаж блока розеток-выключателей | шт. | 650 |
| Демонтаж подрозетника (стакана) | шт. | 250 |
| Демонтаж потолочного крюка | шт. | 600 |
| Демонтаж патрона открытого (временное решение) | шт. | 300 |
| Демонтаж осветительного прибора (люстра, светильник) - до 3 кг | шт. | 350 |
| Демонтаж осветительного прибора (люстра, светильник) - более 3 кг | шт. | 650 |
| Демонтаж светильника в подвесном потолке типа "Армстронг" | шт. | 750 |
| Демонтаж распаечной\распределительной коробки | п.м | 350 |
| Демонтаж электропроводки открытой | шт. | 250 |
| Демонтаж автомата (АВ) - однополюсного | шт. | 300 |
| Демонтаж автомата (АВ) - двухполюсного | шт. | 350 |
| Демонтаж автомата (АВ) - трёхполюсного | шт. | 450 |
| Демонтаж автомата (АВ) - четырёхполюсного | шт. | 450 |
| Демонтаж УЗО (ВДТ) - двухполюсного | шт. | 350 |
| Демонтаж УЗО (ВДТ) - четырёхполюсного | шт. | 750 |
| Демонтаж дифавтомата (АВДТ) - двухполюсного | шт. | 350 |
| Демонтаж дифавтомата (АВДТ) - четырехполюсного | шт. | 550 |
| Демонтаж пускателя магнитного (ПМ) - однофазного | шт. | 750 |
| Демонтаж пускателя магнитного (ПМ) - трёхфазного | шт. | 1150 |
| Демонтаж стабилизатора напряжения | шт. | 950 |
| Демонтаж реле приоритета нагрузки (РПН) | шт. | 750 |
| Демонтаж выключателя силового (пакетного) | шт. | 350 |
| Демонтаж счетчика электроэнергии однофазного | шт. | 900 |
| Демонтаж счетчика электроэнергии трехфазного | шт. | 1150 |
| Демонтаж щита (без демонтажа компонентов) | шт. | 750 |
| Демонтаж датчика теплого пола | шт. | 550 |
| Демонтаж кнопки дверного звонка | шт. | 250 |
| Демонтаж дверного звонка | шт. | 650 |
| Демонтаж вентилятора из вытяжки | шт. | 550 |
| Демонтаж регулятора (реостата) теплого пола | шт. | 550 |

| | | |
|--|-----|------|
| Демонтаж розетки под эл.плиту | шт. | 350 |
| Демонтаж клеммной коробки под электроплиту | шт. | 550 |
| Демонтаж короба\гофры (без сохранения) | шт. | 200 |
| Демонтаж прочих компонентов электрики | шт. | 650 |
| Электроплиты/варочные панели/ духовые шкафы | | |
| Установка электроплиты отдельностоящей (распаковка техники, демонтаж транспортировочных креплений\заглушек, подключение к электросети без ее доработки, установка по уровню, проверку работоспособности) | шт. | 2600 |
| Установка варочной поверхности (распаковка техники, закрепление в готовом проеме столешницы, подключение к электросети без её доработок, проверку работоспособности) | шт. | 2600 |
| Установка духового шкафа отдельностоящей (распаковка техники, подключение к электросети без ее доработки, установка по уровню, проверку работоспособности) | шт. | 2600 |
| Установка духового шкафа встраиваемого (распаковка техники, монтаж на готовое место, подключение к электросети без ее доработки, проверку работоспособности) | шт. | 2600 |
| Установка комплекта встраиваемого варочная панель + духовой шкаф (распаковка техники, монтаж на готовое место, подключение к электросети без ее доработки, проверку работоспособности) | шт. | 2600 |
| Демонтаж электроплиты отдельно стоящей (с отключением, без выноса) | шт. | 750 |
| Демонтаж варочной панели (без выноса) | шт. | 750 |
| Демонтаж духового шкафа (без выноса) | шт. | 900 |
| Вырез отверстия под варочную панель - в дереве | шт. | 950 |
| Вырез отверстия под варочную панель - в камне | шт. | 3500 |
| Вытяжки | | |
| Установка вытяжки (распаковка техники, монтаж на готовое место, выравнивание по уровню, подключение к электросети без ее доработки, проверку работоспособности) | шт. | 2800 |
| Установка встраиваемой вытяжки (распаковка техники, монтаж на готовое место, выравнивание по уровню, подключение к электросети без ее доработки, проверку работоспособности) | шт. | 3300 |
| Демонтаж вытяжки (без выноса) | шт. | 650 |
| Замена вентилятора в вытяжке (без демонтажа вытяжки) | шт. | 1150 |
| Монтаж воздуховода (гофра, пластик) | шт. | 550 |
| Телевизоры | | |
| Установка телевизора без монтажа (на подставку) | шт. | 750 |
| Навес телевизора на стену диагональю ниже 16" | шт. | 1150 |
| Навес телевизора на стену диагональю от 16" до 25" | шт. | 1250 |

| | | |
|---|-----|------|
| Навес телевизора на стену диагональю от 26" до 37" | шт. | 1700 |
| Навес телевизора на стену диагональю от 38" до 49" | шт. | 2100 |
| Навес телевизора на стену диагональю от 50" до 62" | шт. | 2800 |
| Навес телевизора на стену диагональю более 63" | шт. | 4600 |
| Монтаж кронштейна на стену для навеса телевизора весом до 30кг (сверление отверстий до 2, выравнивание и монтаж) | шт. | 750 |
| Монтаж кронштейна на стену для навеса телевизора весом более 30кг (сверление отверстий до 4, выравнивание и монтаж) | шт. | 1400 |

Прочие электроприборы

| | | |
|--|-----|------|
| Установка полотенцесушителя электрического | шт. | 1750 |
| Установка сушилки для рук | шт. | 1700 |
| Магнитный ключ для парадной/паркинга | шт. | 500 |
| Магнитный пульт для паркинга | шт. | 1800 |

Клининг

| | | |
|---|----|--------|
| Уборка после ремонта | м2 | от 385 |
| Генеральная уборка | м2 | от 290 |
| Поддерживающая уборка - производится в рамках абонемента. Срок абонемента от 1 месяца, периодичность уборки не реже 1 раза в неделю | м2 | от 110 |

Дополнительные услуги

Химчистка ковров и ковровых покрытий

| | | |
|----------------------|---------------------------|-----------|
| ковролин | м2 | 220 |
| ковер короткий ворс | м2 | 250 |
| ковер длинный ворс | м2 | 380 |
| диван ткань | (цена за 1 место - 60 см) | 970/1930 |
| кресло ткань | (цена за 1 место - 60 см) | 485/970 |
| пуфик ткань | шт. | 255/510 |
| стул ткань | шт. | 200/400 |
| офисное кресло ткань | шт. | 510/1020 |
| диван кожа | (цена за 1 место - 60 см) | 1100/2200 |

| | | |
|---------------------|---------------------------|-----------|
| кресло кожа | (цена за 1 место - 60 см) | 980/1960 |
| матрас детский | шт. | 1015/2030 |
| матрас односпальный | шт. | 1900/3800 |
| матрас 1,5 | шт. | 3110/6220 |
| матрас 2,0 | шт. | 4260/8520 |

Опубликованная стоимость работ является ориентировочной, носит информационный характер и зависит от сложности ремонта (не является публичной офертой, определяемой положением Статьи 437 части 2 Гражданского кодекса РФ). Окончательную стоимость объявляет мастер после осмотра или диагностики

В случае проведения работ в сложных или стесненных условиях, применяется повышенный коэффициент от 1,2-1,7

Генеральный директор
ООО«КРАФТ»



Гончарова Я.А.